

## Аналитическая справка по результатам контроля

**Объект контроля:** безопасные условия в ДОУ

**Цель контроля:** Оценивание эффективности работы по обеспечению безопасных условий в ДОУ.

**Методы контроля:** изучение документации, аналитические материалы, наблюдение, беседа, опрос сотрудников (см. приложение)

**Сроки проведения контроля:**

**Задача №1:** Установить степень соблюдения норм охраны труда

| № п\п | Показатель                                                                                                         | Единица измерения            | Оценка (+/-) | Примечания |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| 1     | <b>Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих управление охраной труда в ДОУ:</b>                    |                              |              |            |
|       | — Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лица и комиссии по охране труда; (1;2;3;4;) | наличие (+) / отсутствие (-) | +            |            |
|       | — Положение о системе охраны труда (1;2;3;4;8;10;11;)                                                              | наличие (+) / отсутствие (-) | +            |            |
|       | — Положение о комиссии об охране труда (1;2;4;)                                                                    | наличие (+) / отсутствие (-) | +            |            |
|       | — Должностные инструкции (1;2;3;4;)                                                                                | наличие (+) / отсутствие (-) | +            |            |
|       | — Программа улучшения условий и охраны труда (1;2;4;5;8;)                                                          | наличие (+) / отсутствие (-) | +            |            |
| 2     | <b>Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих обучение и инструктаж сотрудников ДОУ:</b>             |                              | +            |            |
|       | — Наличие удостоверений (2;4;7;11;)                                                                                | наличие (+) / отсутствие (-) | +            |            |
|       | — Наличие программы по охране труда (1;2;4;8;9;11;)                                                                | наличие (+) / отсутствие (-) | +            |            |
|       | — Журналы вводного инструктажа (3;4;7;11;)                                                                         | наличие (+) / отсутствие (-) | +            |            |
|       | — Журнал инструктажа на рабочем месте (3;4;7;11;)                                                                  | наличие (+) / отсутствие (-) | +            |            |
|       | — Программа инструктажа (3;4;7;11;)                                                                                | наличие (+) / отсутствие (-) | +            |            |
|       | — Журнал учета выдачи инструкций (3;4;7;11;)                                                                       | наличие (+) / отсутствие (-) | +            |            |
| 3     | <b>Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих гарантии охраны труда в ДОУ:</b>                       |                              | +            |            |
|       | — Правила внутреннего трудового распорядка (1;3;4;)                                                                | наличие (+) / отсутствие (-) | +            |            |
|       | — Трудовые договоры (1;2;3;4;)                                                                                     | наличие (+) /                | +            |            |

|   |                                                                                                                           |                                             |   |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|--|
|   |                                                                                                                           | отсутствие (-)                              |   |  |
|   | —Соглашение по охране труда (1;2;4;8;9;10;)                                                                               | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
|   | — Коллективный договор с приложением<br>(1;2;4;8;9;10;)                                                                   | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
|   | —Проведение аттестации рабочих мест (2;4;6;9;)                                                                            | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
| 4 | <b>Соблюдение охраны труда в помещениях<br/>МАДОУ, предназначенных для работы с<br/>детьми:</b>                           |                                             |   |  |
|   | – Наличие инструкций по охране труда (2;7;11;)                                                                            | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
|   | – Соблюдение санитарно – гигиенических правил<br>(2;)                                                                     | соответствие (+)<br>/несоответствие (-<br>) | + |  |
|   | – Наличие и укомплектованность медицинских<br>аптечек (2;)                                                                | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
|   | – Исправное состояние внутренних дверей (2;4;)                                                                            | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
|   | – Наличие и исправность ограждений лестниц<br>(2;4;)                                                                      | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
|   | – Покрытие полов, соответствующее СанПиН (2;)                                                                             | соответствие (+)<br>/несоответствие (-<br>) | + |  |
|   | – Соблюдение норм освещенности (2;4;)                                                                                     | соответствие (+)<br>/несоответствие (-<br>) | + |  |
|   | – Наличие и исправность ограждения<br>отопительных приборов (2;)                                                          | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
|   | – Маркировка детской мебели (2;)                                                                                          | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
|   | – Наличие и исправность крепления<br>стационарного детского оборудования к стенам<br>(2;)                                 | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
|   | – Расстановка кроватей в спальнях помещениях,<br>соответствующая нормам СанПиН (2;)                                       | соответствие (+)<br>/несоответствие (-<br>) | + |  |
|   | – Организация проветривания (2;)                                                                                          | соответствие (+)<br>/несоответствие (-<br>) | + |  |
| 5 | <b>Соблюдение охраны труда в физкультурном<br/>зале:</b>                                                                  |                                             |   |  |
|   | —Наличие инструкций по охране труда (2;7;)                                                                                | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
|   | —Наличие акта – разрешения на проведение<br>занятий в физкультурном зале (2;)                                             | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
|   | —Наличие и укомплектованность медицинской<br>аптечки (2;)                                                                 | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
|   | —Наличие записей в специальном журнале о<br>результатах испытаний спортивного<br>инвентаря, оборудования и вентиляционных | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |

|   |                                                                                                                                                                                                             |                                       |   |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
|   | устройств (2;)                                                                                                                                                                                              |                                       |   |  |
|   | — Соблюдение норм освещенности в физкультурном зале (2;)                                                                                                                                                    | соответствие (+) / несоответствие (-) | + |  |
|   | — Наличие защитного ограждения окон и светильников от ударов мячом (2;)                                                                                                                                     | наличие (+) / отсутствие (-)          | + |  |
|   | — Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или деревянными щитами, а также ограждения выступающих частей конструкций по периметру зала панелями на высоту не менее 1,8 м (2;) | наличие (+) / отсутствие (-)          | + |  |
|   | — Наличие плана эвакуации из физкультурного зала в случае возникновения пожара, двух огнетушителей и оборудование запасного выхода из зала легкооткрывающимся запором (2;)                                  | наличие (+) / отсутствие (-)          | + |  |
|   | — Состояние спортивных снарядов и оборудования (2;)                                                                                                                                                         | соответствие (+) / несоответствие (-) | + |  |
|   | — Состояние покрытия пола в физкультурном зале (2;)                                                                                                                                                         | соответствие (+) / несоответствие (-) | + |  |
|   | — Соблюдение санитарно – гигиенических норм (2;)                                                                                                                                                            | соответствие (+) / несоответствие (-) | + |  |
| 6 | <b>Соблюдение охраны труда на территории образовательного учреждения:</b>                                                                                                                                   |                                       |   |  |
|   | – Наличие и исправность ограждения земельного участка (2;)                                                                                                                                                  | наличие (+) / отсутствие (-)          | + |  |
|   | – Наличие и исправность освещения территории (2;)                                                                                                                                                           | наличие (+) / отсутствие (-)          | + |  |
|   | – Озеленение территории (2;)                                                                                                                                                                                | соответствие (+) / несоответствие (-) | + |  |
|   | – Содержание территории, соответствующее требованиям СанПиН (2;)                                                                                                                                            | соответствие (+) / несоответствие (-) | + |  |
|   | – Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;)                                                                                                                                     | наличие (+) / отсутствие (-)          | + |  |
|   | – Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2;)                                                                                                              | соответствие (+) / несоответствие (-) | + |  |
| 7 | <b>Соблюдение охраны труда на пищеблоке</b>                                                                                                                                                                 |                                       |   |  |
|   | – Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах (2;7;11;)                                                                                                                                       | наличие (+) / отсутствие (-)          | + |  |
|   | – Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажей работников по охране труда на рабочем месте (3;4;7;11;)                                                                                             | соответствие (+) / несоответствие (-) | + |  |

|   |                                                                                                                               |                                              |   |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|--|
|   | –Наличие и укомплектованность медицинской аптечки (2;)                                                                        | соответствие (+)<br>/несоответствие (-)<br>) | + |  |
|   | –Наличие и исправность стандартных светильников (2;)                                                                          | соответствие (+)<br>/несоответствие (-)<br>) | + |  |
|   | –Наличие и исправность приточно – вытяжной вентиляции (2;)                                                                    | соответствие (+)<br>/несоответствие (-)<br>) | + |  |
|   | –Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих устройств (2;)                                    | наличие (+) /<br>отсутствие (-)              | + |  |
|   | –Наличие диэлектрических резиновых ковров на полу около электроприборов и электрооборудования (2;)                            | наличие (+) /<br>отсутствие (-)              | + |  |
|   | –Наличие маркировки номинального напряжения на всех электророзетках и отключающих устройств (2;)                              | наличие (+) /<br>отсутствие (-)              | + |  |
|   | –Наличие и исправность первичных средств пожаротушения (2;)                                                                   | наличие (+) /<br>отсутствие (-)              | + |  |
|   | –Наличие и состояние спецодежды и спецобуви (2;10;)                                                                           | наличие (+) /<br>отсутствие (-)              | + |  |
|   | –Наличие маркировки разделочных досок и ножей (2;)                                                                            | наличие (+) /<br>отсутствие (-)              | + |  |
|   | –Наличие маркировки кухонной посуды (2;)                                                                                      | наличие (+) /<br>отсутствие (-)              | + |  |
|   | –Наличие и состояние столовой посуды (2;)                                                                                     | наличие (+) /<br>отсутствие (-)              | + |  |
|   | –Наличие толкателей для работы с мясорубками (2;)                                                                             | наличие (+) /<br>отсутствие (-)              | + |  |
|   | –Соблюдение санитарно – гигиенических норм (2;)                                                                               | соответствие (+)<br>/несоответствие (-)<br>) | + |  |
|   | –Своевременность прохождения работниками пищеблока, столовой обязательных профилактических медицинских обследований (2;4;10;) | соответствие (+)<br>/несоответствие (-)<br>) | + |  |
|   | –Соблюдение сроков хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов (2;)                                                 | соответствие (+)<br>/несоответствие (-)<br>) | + |  |
| 8 | <b>Соблюдение охраны труда в прачечной</b>                                                                                    |                                              |   |  |
|   | –Наличие инструкций по охране труда (2;7;11;)                                                                                 | наличие (+) /<br>отсутствие (-)              | + |  |
|   | –Наличие и исправность стандартных светильников (2;)                                                                          | соответствие (+)<br>/несоответствие (-)<br>) | + |  |
|   | –Наличие медицинской аптечки (2;)                                                                                             | наличие (+) /<br>отсутствие (-)              | + |  |
|   | –Укомплектованность медицинской аптечки (2;)                                                                                  | соответствие (+)<br>/несоответствие (-)<br>) | + |  |

|                                                                                                                  |                                       |                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| –Наличие и исправность проточно – вытяжной вентиляции (2;)                                                       | соответствие (+) / несоответствие (-) | +                                                  |  |
| –Наличие заземления электрических стиральных машин (2;)                                                          | наличие (+) / отсутствие (-)          | +                                                  |  |
| –Наличие деревянных решеток и диэлектрических резиновых ковров на полу около электрических стиральных машин (2;) | наличие (+) / отсутствие (-)          | +                                                  |  |
| –Наличие ванн для замачивания белья (2;)                                                                         | наличие (+) / отсутствие (-)          | +                                                  |  |
| –Исправность отключающих устройств (2;)                                                                          | соответствие (+) / несоответствие (-) | +                                                  |  |
| –Наличие и состояние спецодежды и спецобуви (2;)                                                                 | соответствие (+) / несоответствие (-) | +                                                  |  |
| –Состояние покрытия пола (2;)                                                                                    | соответствие (+) / несоответствие (-) | +                                                  |  |
| –Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток и отключающих устройств (2;)                          | наличие (+) / отсутствие (-)          | +                                                  |  |
| <b>Итоговая оценка по задаче № 1*</b><br>(см.рекомендации по подведению итогов оценивания)                       |                                       | <b>3 баллов (указать итоговую оценку в баллах)</b> |  |

**\*Подведение итогов оценивания:**

- Количество положительных оценок (+): \_\_\_\_\_ (указать количество)  
Количество отрицательных оценок (-): \_\_\_\_\_ (указать количество)
- Количество положительных оценок в процентах: \_\_\_\_\_ (указать в %)  
Подсчет осуществляется по формуле:

$$X = \frac{N+}{(N+)+(N-)} \cdot 100 \%, \text{ где}$$

**N+** количество положительных оценок

**N-** количество отрицательных оценок

- Результат оценивания в баллах: \_\_\_\_\_ (указать 1-2-3 балла)  
Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

| Процентный интервал | Баллы                | Уровень     |
|---------------------|----------------------|-------------|
| 100%                | <b>3 балла</b>       | Высокий     |
| 95-99%              | <b>2 балла</b>       | Достаточный |
| 90-94%              | <b>1 балл</b>        | Допустимый  |
| Менее 90%           | Недопустимый уровень |             |

**Задача №2:** Установить соблюдение требований пожарной безопасности.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Оценка (+/-) | Примечания |
|-------|------------|-------------------|--------------|------------|
|-------|------------|-------------------|--------------|------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |   |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|--|
| 1  | Наличие декларации пожарной безопасности<br>Ст. 6, 64 Федерального закона от 22.07.2008<br>№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях<br>пожарной безопасности»                                                                    | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
| 2  | Наличие инструкции о мерах пожарной<br>безопасности на объекте<br><u>Пункт 2</u> Правил противопожарного режима<br>в Российской Федерации, утв. <u>постановлением</u><br><u>Правительства РФ от 25.04.2012 № 390</u> (далее –<br>ППР) | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
| 3  | Наличие инструкции о мерах пожарной<br>безопасности для каждого пожаровзрывоопасного<br>и пожароопасного помещения производственного<br>и складского назначения<br><u>Пункт 2</u> ППР                                                 | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
| 4  | Наличие инструкции о действиях персонала<br>по эвакуации людей при пожаре<br><u>Пункт 12</u> ППР                                                                                                                                      | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
| 5  | Наличие инструкции о порядке действий<br>обслуживающего персонала на случай<br>возникновения пожара в дневное и ночное время<br><u>Пункт 9</u> ППР                                                                                    | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
| 6  | Наличие инструкции о порядке действий<br>дежурного персонала при получении сигналов<br>о пожаре и неисправности установок (систем)<br>противопожарной защиты объекта<br><u>Пункт 64</u> ППР                                           | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
| 7  | Наличие приказа о порядке и сроках проведения<br>противопожарного инструктажа и прохождения<br>пожарно-технического минимума<br><u>Пункт 3</u> ППР                                                                                    | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
| 8  | Наличие приказа о назначении лица,<br>ответственного за пожарную безопасность<br>на объекте<br><u>Пункт 4</u> ППР                                                                                                                     | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
| 9  | Обучение по программе пожарно-технического<br>минимума проводится не реже 1 раза в 3 года, что<br>подтверждается протоколом проверки знаний<br>требований пожарной безопасности всех<br>работников организации<br><u>Пункт 3</u> ППР  | соответствие (+)<br>/несоответствие (-<br>) | + |  |
| 10 | Наличие табличек с номером телефона для вызова<br>пожарной охраны и знаки пожарной безопасности<br><u>Пункт 6</u> ППР                                                                                                                 | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
| 11 | Наличие планов эвакуации людей при пожаре<br><u>Пункт 7</u> ППР, <u>ГОСТ Р 12.2.143–2009</u> «Системы<br>фотолюминесцентные эвакуационные. Требования<br>и методы контроля»                                                           | наличие (+) /<br>отсутствие (-)             | + |  |
| 12 | Проведение тренировок по эвакуации не реже 1<br>раза в полугодие, согласно актам<br><u>Пункт 12</u> ППР                                                                                                                               | соответствие (+)<br>/несоответствие (-<br>) | + |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|--|
| 13 | Проведение огнезащитной обработки (см. акты проверки качества огнезащитной обработки) в соответствии с инструкцией или не реже 1 раза в год<br><u>Пункт 21 ППР</u>                                                                                                                                                                              | соответствие (+)<br>/несоответствие (-) | + |  |
| 14 | Проведение ежегодного обследования целостности конструкций наружных пожарных лестниц и ограждений<br><u>Пункт 24 ППР</u>                                                                                                                                                                                                                        | соответствие (+)<br>/несоответствие (-) | + |  |
| 15 | Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий не реже 1 раза в 5 лет<br><u>Пункт 24 ППР</u>                                                                                                                                                                                                        | соответствие (+)<br>/несоответствие (-) | + |  |
| 16 | Наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы<br><u>Пункт 43 ППР</u>                                                                                                                                                                                                                     | наличие (+) /<br>отсутствие (-)         | + |  |
| 17 | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, в соответствии с инструкцией завода – изготовителя<br><u>Пункт 49 ППР</u> | соответствие (+)<br>/несоответствие (-) | + |  |
| 18 | Проверке исправности сетей противопожарного водопровода 2 раза в год<br><u>Пункт 55 ППР</u>                                                                                                                                                                                                                                                     | соответствие (+)<br>/несоответствие (-) | + |  |
| 19 | Проверки систем противопожарной защиты: АУПС, АУПТ, противодымная защита, водоснабжение, противопожарные двери и т. п. 1 раз в квартал<br><u>Пункт 61 ППР</u>                                                                                                                                                                                   | соответствие (+)<br>/несоответствие (-) | + |  |
| 20 | Наличие договора на техническое обслуживание систем пожарной безопасности с лицензированной организацией, предусматривающее ежемесячное обслуживание<br><u>Пункт 61 ППР</u>                                                                                                                                                                     | наличие (+) /<br>отсутствие (-)         | + |  |
| 21 | Наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта<br><u>Пункт 61 ППР</u>                                                                                                                                                                                                                                | наличие (+) /<br>отсутствие (-)         | + |  |
| 22 | Наличие годового плана-графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (АУПС, АУПТ, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)<br><u>Пункт 63 ППР</u>                                                  | наличие (+) /<br>отсутствие (-)         | + |  |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|--|
| 23                                                                                         | Наличие сертификатов на первичные средства пожаротушения<br><u>Пункт 70 ППР</u>                                                                                                      | наличие (+) /<br>отсутствие (-)                     | + |  |
| 24                                                                                         | Ведение журнала учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения<br><u>Пункт 478 ППР</u>                        | наличие (+) /<br>отсутствие (-)                     | + |  |
| 25                                                                                         | Сертификаты и паспорта, акты монтажа противопожарных дверей, люков. Сертификаты на противопожарную пену (если использовалась), лицензия монтажной организации<br><u>Пункт 61 ППР</u> | наличие (+) /<br>отсутствие (-)                     | + |  |
| <b>Итоговая оценка по задаче № 2*</b><br>(см.рекомендации по подведению итогов оценивания) |                                                                                                                                                                                      | <i>3 баллов (указать +итоговую оценку в баллах)</i> |   |  |

### **Резюме:**

В дошкольном учреждении соблюдение норма охраны труда осуществляется на высоком уровне.

В дошкольном учреждении соблюдаются требования законодательства в области охраны труда, организована работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса в соответствии с Уставом ДООУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда, и пожарной безопасности. Документация по охране труда ведется в полном объеме и в соответствии с требованиями. Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для всех категорий работников.

В ходе проведения контрольных мероприятий проверено наличие технической документации, техническое состояние зданий, сооружений, оборудования на соответствие систем, санитарно - технических устройств и санитарно - бытовых помещений, наличие средств защиты работников, соблюдение работниками правил и инструкций по охране труда и технике безопасности.

В помещениях МДООУ, предназначенных для работы с детьми, состояние оборудования находится в удовлетворительном состоянии: мебель соответствует антропометрическим данным, своевременно производится замена, маркировка. Компьютеры и ТСО исправны. Санитарное состояние ковровых покрытий, мягкого инвентаря соответствует нормам СанПиН. Проводится регулярный осмотр оборудования в музыкально-физкультурном зале.

Состояние помещений и оборудования пищеблока позволяет сделать вывод об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды пищеблока. Санитарное состояние пищеблока отвечает требованиям СанПиН. Состояние технологического и холодильного оборудования на пищеблоке находится в удовлетворительном состоянии. Своевременное обновление маркировки оборудования и инвентаря.

Состояние помещений и оборудования прачечной позволяет сделать вывод об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды прачечной. Санитарное состояние прачечной отвечает требованиям СанПиН.

Состояние технологического оборудования в прачечной находится в удовлетворительном состоянии.

Контроль за состоянием охраны труда на территории образовательного учреждения позволяет удовлетворительно оценить состояние участков, освещения территории. Отсутствует система видеонаблюдения. Регулярно производится ремонт и замена малых форм, спортивного оборудования и сооружений. Удовлетворительное состояние малых игровых форм и спортивных сооружений.

В дошкольном учреждении соблюдение требований пожарной безопасности осуществляется на достаточном уровне. Требования законодательства в области создания условий в области пожарной безопасности выполняются в полном объеме, предписания устраняются своевременно.

**Рекомендации по результатам контроля:**

*1. Выполнить ремонт кровли здания.*

31.03.2025 г.

Зам. зав. по УМР Рыкова Т.А.